







- 1 Profil LED MAGLYTE-10 ANGULAR
- 2 Difuzor LED D02
- 3a Koncovka MAGLYTE-10 ANGULAR bez otvoru
- 3b Koncovka MAGLYTE-10 ANGULAR s otvorem
- 4 Magnetická sada
- 5 Držák pro závěs AC01
- 6 Ocelové lankové zavěšení
- 7 LED pásek




Use / Užití:

4 Magnetická sada



Use / Užití:


5 Držák pro závěs AC01
6 Ocelové lankové zavěšení




Use / Užití:

Spojka AC01 90 stupňů / 180 stupňů


1




Při určování délky LED profilu zohledněte tloušťku koncovek




2



Zkroťte délku difuzoru o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu




3




Pro LED svítidla delší než 1 m přidejte další držáky každých 50-75 cm.


4.1




Upravte rozteč magnetů podle uspořádání ocelových držáků na montážním povrchu.




4.2




V případě potřeby upravte polohu silikonových zářezek.




5




6




Můžete použít obě koncovky bez otvoru a do jedné z nich si otvor vyvrtat sami nebo vést LED kabel spodní částí hliníkového profilu.




7




8




V případě potřeby upravte polohu silikonových
zarůžek




9.1




9.2




1




Při určování délky LED profilu vezměte v úvahu tloušťku koncovek




2




Zkraťte délku difuzoru o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu




3




4




5




Můžete použít obě koncovky bez otvoru a vyvrtat otvor do jedné z nich sami, nebo protáhnout LED drát skrz dno hliníkového profilu.




6.1




6.2




7




8.1




8.2




9




Vyrovnejte LED svítidlo nastavením délky lanek




10.1





10.2





1

Profily a difuzory řežte s vysokou přesností a pod správným úhlem

**2**

Umístěte zkosení otvoru směrem dovnitř LED profilu. Otvor můžete použít k upevnění zavěšení.

**3**