



Číslo výrobku 1000895

Možnost napájení Ne

Objímka/patice GU10

Počet žárovek 4

Včetně žárovky Ne

Akční okruh 90 Stupeň

Rozsah otáčení 320 Stupeň

Délka 56 cm

Šířka 11.5 cm

Výška 9.5 cm

Hmotnost netto 1 kg

Hmotnost brutto 1.07 kg

Napětí 230V ~50Hz

Max. výkon 50 W

Třída ochrany I

Třída energetické účinnosti A++

Strana katalogu BIG WHITE 2019: 247

Žárovky QPAR51

Barva černá

Form ostatní

Křivka svítivosti typ 1 přímé

Materiál Ocel

Způsob montáže Povrchová montáž / Montáž na strop / Montáž na stěnu

Výrobky této řady

1000834	SQUARE WL, venkovní stojací svítidlo, LED, ušlechtilá ocel 316, 3000K, IP44
1000835	SQUARE CL, venkovní stropní svítidlo, LED, ušlechtilá ocel 316, 3000K, IP44
1000886	AVO SINGLE, nástěnné a stropní svítidlo, jedna žáčoka, QPAR51, černé, max. 50 W
1000887	AVO SINGLE, nástěnné a stropní svítidlo, jedna žáčoka, QPAR51, bílé, max. 50 W
1000888	AVO SINGLE, nástěnné a stropní svítidlo, jedna žáčoka, QPAR51, stříbrné šedé, max. 50 W
1000889	AVO DOUBLE, nástěnné a stropní svítidlo, dvě žárovky, QPAR51, černé, max. 2x50W
1000890	AVO DOUBLE, nástěnné a stropní svítidlo, dvě žárovky, QPAR51, bílé, max. 2x50W
1000891	AVO DOUBLE, nástěnné a stropní svítidlo, dvě žárovky, QPAR51, stříbrné šedé, max. 2x50W
1000892	AVO TRIPLE, nástěnné a stropní svítidlo, tři žárovky, QPAR51, černé, max. 3x50W
1000893	AVO TRIPLE, nástěnné a stropní svítidlo, tři žárovky, QPAR51, bílé, max. 3x50W
1000894	AVO TRIPLE, nástěnné a stropní svítidlo, tři žárovky, QPAR51, stříbrné šedé, max. 3x50W
1000896	AVO QUAD, nástěnné a stropní svítidlo, čtyři žárovky, QPAR51, bílé, max. 4x50W
1000897	AVO QUAD, nástěnné a stropní svítidlo, čtyři žárovky, QPAR51, stříbrné šedé, max. 4x50W
1001250	LED VALETO PANEL, vestavné svítidlo, LED, 2700K až 6500K, bílé, UGR<19, 595x595mm
1001251	LED VALETO PANEL, vestavné svítidlo, LED, 2700K až 6500K, bílé, UGR<19, 617x617mm
1001272	FENDA Basis, nástěnné svítidlo, E27, bílé, bez stínítka, max. 40W
1001443	I-VIDUAL 600x600, vestavné svítidlo, LED, 3000K, bílé, pro rastrové stropy, 595x595mm, UGR<19
1001444	I-VIDUAL 600x600, vestavné svítidlo, LED, 4000K, bílé, pro rastrové stropy, 595x595mm, UGR<19

1001445	I-VIDUAL 620x620, vestavné svítidlo, LED, 3000K, bílé, pro rastrové stropy, 617x617mm, UGR<19 ;
---------	---

1001446	I-VIDUAL 620x620, vestavné svítidlo, LED, 4000K, bílé, pro rastrové stropy, 617x617mm, UGR<19
---------	---

1001495	KARPO WL, nástěnné svítidlo, jedna žáčocka, LED, 3000K, kulaté, černé
---------	---

1001496	KARPO WL, nástěnné svítidlo, jedna žáčocka, LED, 3000K, kulaté, bílé
---------	--

1001274	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, černá/měď
---------	---

1001275	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, bílá
---------	--

1001276	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, béžová
---------	--

1001277	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, žlutá
---------	---

1001278	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, zelená
---------	--

1001279	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, víno červená
---------	--

1001280	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, růžová
---------	--

1001281	FENDA, nástěnné stínidlo, polovina, modrá
---------	---

Nástěnné a stropní svítidlo řady AVO, u kterého jsou podle verze na rozetě svítidla otočně i výkyvně namontovány jedna až čtyři hlavy. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Svítidlo v několika barevných verzích je přímo připojeno k síťovému napětí 230 V. Toto svítidlo je vhodné pro žárovky energetické třídy: E - A++

Notizen
