



## AURA 8 IP

---

IN-12BD13/013 HF\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 8 IP

Kód produktu: AUR71151

Typ: IN-12BD13/013 HF\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo  
senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové                   |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | polypropylen kompozit       |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 300 mm                      |
| Délka             | 300 mm                      |
| Výška             | 115 mm                      |
| Průměr            | Ø 300 mm                    |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



## Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ napětí   | AC          |
| Napětí AC    | 220 - 240 V |
| Příkon       | 10 W        |
| Stupeň krytí | IP65        |
| Objímka      | E27         |
| Senzor       | HF          |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

## Světelné

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728711511        |
| Hmotnost NTT0  | 1.6 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.8 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.012 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.32 m               |
| Balení 1 délka | 0.31 m               |
| Balení 1 výška | 0.12 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20008        | 013   | bílá  |  |         |