



ROX WALL OUT UP/DOWN

QPAR11, venkovní nástěnné svítidlo, kartáčovaný hliník, max. 2x50W, IP44

Číslo výrobku	1000334
Řada výrobků	Rox
Možnost napájení	Ne
Kód LBS	QPAR111
Žárovky	QPAR111
Objímka/patice	GU10
Počet žárovek	2
Včetně žárovek	Ne
Šířka	12.5 cm
Výška	20.5 cm
Hloubka	13 cm
Hmotnost netto	1.191 kg
Hmotnost brutto	1.367 kg
Napětí	230 ~50 V
Max. výkon	50 W
Třída ochrany	I
Krytí	IP 44
Materiál	Hliník/sklo
Barva	Kartáčovaný Al
Způsob montáže	Montáž na stěnu
Třída energetické účinnosti	A+
Strana katalogu	BIG WHITE 2018: 266

Výrobky této řady

149326	ROX, nástěnné svítidlo, QPAR111, kulaté, přírodní Al, max. 75 W
149336	ROX, nástěnné svítidlo, QPAR111, kulaté, up/down, přírodní Al, max. 100 W
227232	ROX, venkovní nástěnné svítidlo, LED, 3000K, IP44, kartáčovaný Al, up/down, max. 6 W
227881	ROX PRO, venkovní nástěnné svítidlo, HIT-CE, IP44, bílé, max. 70 W
227885	ROX PRO, venkovní nástěnné svítidlo, HIT-CE, IP44, antracit, max. 70 W
229746	ROX, venkovní nástěnné svítidlo, úsporná žárovka GX53, IP44, kulaté, kartáčovaný Al, max. 11 W
229756	ROX CEILING, venkovní stropní svítidlo, QPAR111, IP44, kulaté, kartáčovaný Al, max. 75 W
229766	ROX WALL, venkovní nástěnné svítidlo, QPAR111, IP44, kulaté, kartáčovaný Al, max. 75 W
229776	ROX, venkovní nástěnné svítidlo, QPAR111, IP44, kulaté, kartáčovaný Al, up/down, max. 100 W
229786	ROX, venkovní nástěnné svítidlo, TCR-TSE, IP44, kulaté, kartáčovaný Al, up/down, max. 18 W
229836	ROX PATHLIGHT, venkovní stojací lampa, QPAR111, IP44, kartáčovaný Al, max. 50 W
229856	ROX PATHLIGHT, venkovní stojací lampa, úsporná žárovka, GX53, IP44, kartáčovaný Al, max. 9 W
230720	ROX ACRYL C, venkovní stropní svítidlo, TC-(D,H,T,Q)SE, IP44, kartáčovaný Al, max. 20 W
230726	ROX GX53, venkovní nástěnné a stropní svítidlo, úsporná žárovka GX53, IP44, kartáčovaný Al, max. 9 W
230736	ROX ACRYL, venkovní nástěnné svítidlo, TC-TSE, IP44, kartáčovaný Al, max. 20 W
230746	ROX ACRYL, venkovní nástěnné svítidlo, TC-TSE, IP44, kartáčovaný Al, up/down, max. 40 W
232256	ROX ACRYL POLE 30, venkovní stojací lampa, TC-TSE, IP44, kulatá, kartáčovaný Al, Ø/V 13/30 cm, max. 20 W
232266	ROX ACRYL POLE 60, venkovní stojací lampa, TC-TSE, IP44, kulatá, kartáčovaný Al, Ø/V 13/62 cm, max. 20 W

232276	ROX ACRYL POLE 90, venkovní stojací lampa, TC-TSE, IP44, kulatá, kartáčovaný Al, Ø/V 13/90 cm, max. 20 W
--------	--

1000332	ROX CEILING OUT, QPAR11, venkovní stropní svítidlo, kartáčovaný hliník, max. 50W, IP44
---------	--

1000333	ROX WALL OUT, QPAR11, venkovní nástěnné svítidlo, kartáčovaný hliník, max. 50W, IP44
---------	--

1000338	ROX ACRYL CEILING, E27, venkovní stropní svítidlo, kartáčovaný hliník, max. 20W, IP44
---------	---

1000339	ROX CEILING OUT, TCR-TSE, venkovní stropní svítidlo, kartáčovaný hliník, max. 11W, IP44
---------	---

Puristické nástěnné svítidlo řady ROX se skládá z kartáčovaného hliníku a skla, které zakrývá žárovky. Díky poloze dvou vestavěných objímek vytvoří namontované svítidlo dva stejné, ale protilehlé světelné kužele (UP/DOWN). Díky krytí IP44 je vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení k síťovému napětí 230 V. Řada ROX obsahuje další stropní svítidla a také stojací lampy s různými paticemi a tím je univerzálně použitelná. Toto svítidlo je vhodné pro žárovky energetické třídy: E – A++

Notizen