



## ISIS L2 PE

---

ZL11/PE2/L100 C\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L2 PE

Kód produktu: ISI52981

Typ: ZL11/PE2/L100 C\*

Krátký popis svítidla: Černé závěsné žárovkové svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

## Technické

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off   |
| Typ montáže       | závěsné - lanko   |
| Materiál základny | ocel              |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | černá Ral9005     |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | ocelový držák     |
| Umístění montáže  | strop             |
| Šířka             | 300 mm            |
| Délka             | 300 mm            |
| Výška             | 300 mm            |
| Průměr            | ø 300 mm          |
| Délka závěsu      | 1000 mm           |
| Montážní otvor    | není              |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |




## Elektrické

|              |      |
|--------------|------|
| Příkon       | 25 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka      | E27  |
| Svorkovnice  | není |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728529819        |
| Hmotnost NTT0  | 1.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.9 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.035 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.31 m               |
| Balení 1 délka | 0.31 m               |
| Balení 1 výška | 0.31 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20548        | PE2   | bílá  | příslušenství |  |         |