



## SAGITA V2

---

IN-22KNV83/PC53 HF\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SAGITA V2

Kód produktu: SAG52583

Typ: IN-22KNV83/PC53 HF\*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo  
senzorové a polykarbonátové stínidlo.



### Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové            |
| Typ montáže       | polovestavné         |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 400 mm               |
| Délka             | 400 mm               |
| Výška             | 78 mm                |
| Průměr            | Ø 400 mm             |
| Montážní otvor    | není                 |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |



### Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ napětí   | AC          |
| Napětí AC    | 220 - 240 V |
| Příkon       | 2x25 W      |
| Stupeň krytí | IP44        |
| Objímka      | E27         |
| Senzor       | HF          |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

### Světelné

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*



## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728525835        |
| Hmotnost NTT0  | 2 Kg                 |
| Hmotnost BTTO  | 2.5 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.049 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.454 m              |
| Balení 1 délka | 0.454 m              |
| Balení 1 výška | 0.24 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20554        | PC53  | bílá  |  |         |