




## LUKIDA ST2

---

ZST/094/L100 KP 0\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# LUKIDA ST2

Kód produktu: LUK40016

Typ: ZST/094/L100 KP O\*

Krátký popis svítidla: Olivově zelené závěsné žárovkové svítidlo ON/OFF s dekorativním límcem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Textilní kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - kabel textilní    |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | Olivová Ral6011             |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 430 mm                      |
| Délka             | 430 mm                      |
| Výška             | 300 mm                      |
| Průměr            | ø 430 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | není                        |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |


## Elektrické

|              |      |
|--------------|------|
| Příkon       | 25 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka      | E27  |
| Svorkovnice  | není |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728086176        |
| Hmotnost NTT0  | 5 Kg                 |
| Hmotnost BTTO  | 5.4 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.082 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.47 m               |
| Balení 1 délka | 0.46 m               |
| Balení 1 výška | 0.23 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20039        | 094   | bílá  | příslušenství |  |         |