

L

L I

ed


H T

2

N G



FAMILY FLYER



- EN** Round, extendable and rotatable recessed luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallway, kitchen, cupboards, entrance areas, bar, libraries).
- DE** Runde, ausziehbare und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Küche, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Apparecchio da incasso rotondo, estensibile e ruotabile, per installazione in interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové, výsuvné a otočné zapuštěné svítidlo pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, kuchyně, skříně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové, výsuvné a otočné zapustené svietidlo na vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, kuchyne, skrine, vstupné priestory, bary, knižnice).


HIDE



HIDE


HIDE

	#	W	K	lm	
	2252631	10-20*	3.000	900-1.800	-
	2252631DT	20	3.000	1.800	TRIAC
	2252631D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH
	2252641	10-20*	4.000	900-1.800	-
	2252641DT	20	4.000	1.800	TRIAC
	2252641D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH




HIDE

	#	W	K	lm	
	2252633	10-20*	3.000	900-1.800	-
	2252633DT	20	3.000	1.800	TRIAC
	2252633D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH
	2252643	10-20*	4.000	900-1.800	-
	2252643DT	20	4.000	1.800	TRIAC
	2252643D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH



*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

Folded
Gefaltet
Piegato
Sklopené
Sklopené

