

L

L I

ed

G

H

T

I

2

N

G



FAMILY FLYER

- EN** Angular surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Eckige Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusen Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera rettangolare per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce diffusa morbida. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Hranaté stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Hranaté stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILO






MILO



MILO

MILO 40

	#	W	K	lm	↺ ↻
	1272251	30	2 CCT**	2.010	-
	1272251DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272251D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH




W




< 10 m²



MILO 40

	#	W	K	lm	↺ ↻
	1272253	30	2 CCT**	2.010	-
	1272253DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272253D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH




B




< 10 m²



MILO 60

	#	W	K	lm	↺ ↻
	1272351DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272351D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH




W




< 20 m²



MILO 60

	#	W	K	lm	↺ ↻
	1272353DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272353D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH




B



< 20 m²



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

