



- EN** A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different versions A, B, C, in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallway, checkroom, entrance areas, administrative spaces, bar, toilet).
- DE** Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 3 verschiedenen Varianten A, B, C, in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereiche, Verwaltungsräume, Bar, Toilette).
- IT** Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB-LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse versioni A, B, C, nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, spazi amministrativi, bar, servizi igienici).
- CZ** Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je ve 3 různých verzích A, B, C v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, administrativní prostory, bar, WC).
- SK** Rad svetidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v 3 rôznych verziách A,B, C v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, administratívne priestory, bar, WC).


TUBUS II



TUBUS II A


TUBUS II A	#	W	K	lm	
    	1151021	9	2.700	735	-
	1151021DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150451	9	3 CCT**	735	-
	1150451DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150451D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH






TUBUS II A	#	W	K	lm	
    	1151023	9	2.700	735	-
	1151023DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150453	9	3 CCT**	735	-
	1150453DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150453D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH





** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 177
Eingebaut s. 177
Incastro p. 177
Zápuštná str. 177
Zápuštná str. 177






TUBUS II



TUBUS II B


TUBUS II B	#	W	K	lm	
    	1151121	9	2.700	735	-
	1151121DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150551	9	3 CCT**	735	-
	1150551DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150551D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

UGR <19 CRI 90+ tune white option




TUBUS II B	#	W	K	lm	
    	1151123	9	2.700	735	-
	1151123DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150553	9	3 CCT**	735	-
	1150553DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150553D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

UGR <19 CRI 90+ tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 179
Eingebaut s. 179
Incastro p. 179
Zápuštná str. 179
Zápuštná str. 179






TUBUS II



TUBUS II C


TUBUS II C	#	W	K	lm	
    	1151221	9	2.700	735	-
	1151221DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150651	9	3 CCT**	735	-
	1150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH






TUBUS II C	#	W	K	lm	
    	1151223	9	2.700	735	-
	1151223DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150653	9	3 CCT**	735	-
	1150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH





** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 181
Eingebaut s. 181
Incastro p. 181
Zápuštná str. 181
Zápuštná str. 181

