

L

I

G

H

T

I

N

G

bed



®

FAMILY FLYER



- EN** A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different versions A, B, C, in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallway, checkroom, entrance areas, administrative spaces, bar, toilet).
- DE** Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 3 verschiedenen Varianten A, B, C, in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereiche, Verwaltungsräume, Bar, Toilette).
- IT** Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB-LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse versioni A, B, C, nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, spazi amministrativi, bar, servizi igienici).
- CZ** Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je ve 3 různých verzích A, B, C v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, administrativní prostory, bar, WC).
- SK** Rad svetidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v 3 rôznych verziách A, B, C v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, administratívne priestory, bar, WC).

TUBUS




TUBUS A


TUBUS A




#	W	K	lm	
1150421	9	2.700	735	-
1150421DT	9	2.700	735	TRIAC
1150421D	9	2.700	735	DALI/PUSH
1150431	9	3.000	735	-
1150431DT	9	3.000	735	TRIAC
1150431D	9	3.000	735	DALI/PUSH
1150441	9	4.000	820	-
1150441DT	9	4.000	820	TRIAC
1150441D	9	4.000	820	DALI/PUSH



TUBUS A



#	W	K	lm	
1150423	9	2.700	735	-
1150423DT	9	2.700	735	TRIAC
1150423D	9	2.700	735	DALI/PUSH
1150433	9	3.000	735	-
1150433DT	9	3.000	735	TRIAC
1150433D	9	3.000	735	DALI/PUSH
1150443	9	4.000	820	-
1150443DT	9	4.000	820	TRIAC
1150443D	9	4.000	820	DALI/PUSH



Recessed p.183
Eingebaut s.183
Incasso p.183
Zápuštná str.183
Zápuštná str.183




TUBUS



TUBUS B


TUBUS B

	#	W	K	lm	↺ ↻
  	1150521	9	2.700	735	-
	1150521DT	9	2.700	735	TRIAC
	1150521D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150531	9	3.000	735	-
	1150531DT	9	3.000	735	TRIAC
	1150531D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	1150541	9	4.000	820	-
	1150541DT	9	4.000	820	TRIAC
	1150541D	9	4.000	820	DALI/PUSH
 					
 					



TUBUS B

	#	W	K	lm	↺ ↻
  	1150523	9	2.700	735	-
	1150523DT	9	2.700	735	TRIAC
	1150523D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150533	9	3.000	735	-
	1150533DT	9	3.000	735	TRIAC
	1150533D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	1150543	9	4.000	820	-
	1150543DT	9	4.000	820	TRIAC
	1150543D	9	4.000	820	DALI/PUSH
 					
 					



Recessed p.185
Eingebaut s.185
Incasso p.185
Zápusťná str.185
Zápusťná str.185




TUBUS




TUBUS C


TUBUS C




#	W	K	lm	
1150621	9	2.700	735	-
1150621DT	9	2.700	735	TRIAC
1150621D	9	2.700	735	DALI/PUSH
1150631	9	3.000	735	-
1150631DT	9	3.000	735	TRIAC
1150631D	9	3.000	735	DALI/PUSH
1150641	9	4.000	820	-
1150641DT	9	4.000	820	TRIAC
1150641D	9	4.000	820	DALI/PUSH



TUBUS C



#	W	K	lm	
1150623	9	2.700	735	-
1150623DT	9	2.700	735	TRIAC
1150623D	9	2.700	735	DALI/PUSH
1150633	9	3.000	735	-
1150633DT	9	3.000	735	TRIAC
1150633D	9	3.000	735	DALI/PUSH
1150643	9	4.000	820	-
1150643DT	9	4.000	820	TRIAC
1150643D	9	4.000	820	DALI/PUSH



Recessed p.187
Eingebaut s.187
Incasso p.187
Zápuštná str.187
Zápuštná str.187