




DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON


**DUA
LIGHT**

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.





- EN** Exclusive round ceiling light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Exklusive runde Deckenleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Esclusiva plafoniera rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Exkluzivní kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové stropné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).





TORO P/N




TORO P/N


TORO 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275851	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH




TORO 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275853	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH




TORO 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275858	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 237
Pendelleuchte s. 237
Sospendo p. 237
Závěsné str. 237
Závesné str. 237






TORO P/N




TORO P/N


TORO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH
 160° 30 m² 					




TORO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH
 160° 30 m² 					



TORO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH
 160° 30 m² 					



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

** 2CCT SWITCH



3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 239
Pendelleuchte s. 239
Sospeso p. 239
Závěsné str. 239
Závesné str. 239

112



TORO P/N




TORO P/N

TORO 80 P/N




#	W	K	lm	
1276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
1276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



TORO 80 P/N




#	W	K	lm	
1276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
1276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH




TORO 80 P/N



#	W	K	lm	
1276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
1276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 241
Pendelleuchte s. 241
Sospeso p. 241
Závěsné str. 241
Závesné str. 241





- 
- 
- EN** Exclusive round pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Esclusiva lampada a sospensione rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

TORO P/N-Z


TORO P/N-Z


TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275851	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH





TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275853	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275858	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH

**DUA
LIGHT**

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoval rozeta
Kávoval podstava



Ceiling p. 109
Decke s. 109
Soffitto p. 109
Stropné str. 109
Stropné str. 109






TORO P/N-Z

TORO P/N-Z


TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	3275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH




TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	3275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH



TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	3275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH

DUA
LIGHT
 3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava



Ceiling p. 111
Decke s. 111
Soffitto p. 111
Stropné str. 111
Stropné str. 111






TORO P/N-Z

TORO P/N-Z


TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH




TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH




TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava

Ceiling p. 113
Decke s. 113
Soffitto p. 113
Stropné str. 113
Stropné str. 113